


80 Junior

Motore Engine	Tipo Type	Cilindro Cylinder	Raffreddamento Cooling	Sistema System	Tipo ammissione Intake type	Allegaggio Bore	Corona Stroke	Cilindrata cm <sup>3</sup> Displacement c.c.
TM	80 JUNIOR	1	Acqua Water	2 tempi 2 strokes	Lamelli sul carter Blades on carter	46,5	47	79,85
Giri / min. Rev. p.m.	Repp. di compres. Compression ratio	Candela Spark plug	Carburatore Carburettor	Aliment. % miscela Feeding % petrol	Cambo Gear box	Frizione Clutch	Telaio Frame	Forcella Fork
12.000	1 : 17,2	BOSCH	Ø 28 x Ø 32	2,5%	6	Dischi multipli in bagno d'olio Multiple plates in oil bath	Manonave a doppia colla Microbeam	Telaio telescopic
Sospensione Suspension	Serb. capacità lt. Tank capacity lt.	Freno post. a Rear brake a	Freno ant. a Front brake a	Pneum. ant. Front tyre	Pneum. post. Rear tyre	Peso a vuoto Kg. Dry weight Kg.		
Monocomm. Single shock	5	Disco 220	Disco 240	70x100 x 19"	80x100 x 18"	75		

Qualità in azione


tm

La TM vi propone motori Kart per tutte le categorie 125 cc. TM offre Kart motore all 125 cc. categories.



KV-C INTERNAZIONALE

TM RACCOMANDA PRODOTTI



tm

MOTO tm - Via Milano, 55  
61100/PESARO (ITALY)  
Tel. 0721/21428-25113  
Telefax 0721/401808



# 125 Enduro

Motore Engine	Tipo Type	Cilindro Cylinder	Raffreddamento Cooling	Sistema System	Tipo ammissione Induction type	Alesaggio Bore	Corsa Stroke	Cilindrata cm <sup>3</sup> Displacement c.c.	Giri / min. Rev. p.m.	Rapp. di compres. Compression ratio	Candela Spark plug	Carburatore Carburettor
TM	125 E	1	Acqua Water	2 tempi 2 strokes	Lamelli, sul carter Blades on carter	54	54,4	123,543	11.500	1 : 16,7	BOSCH	38 DELL'ORTO
Aliment. % miscela Feeding % petrol	Cambio Gear box	Frizione Cluth	Telaio Frame	Forcella Fork	Sospensione Suspension	Serbi. capacità lt. Tank capacity lt.	Freno post. ø Rear brake ø	Freno ant. ø Front brake ø	Pneum. ant. Front tyre	Pneum. post. Rear tyre	Peso a vuoto Kg. Dry weight Kg	
2,5%	6	Dischi multipli in bagno d'olio Multiplates in oil bath	Monotrave a doppia culla Monobeam	Telescopica Telescopic	Monoamm. Single shock	7,5	Disco 220	Disco 260	3,00 x 21"	120/90 x 18"	93	



**125 Cross**

Motore Engine	Tipo Type	Cilindro Cylinder	Raffreddamento Cooling	Sistema System	Tipo ammissione Induction type	Alesaggio Bore	Corsa Stroke	Cilindrata cm <sup>3</sup> Displacement c.c	Giri / min. Rev. p.m.	Rapp. di compres. Compression ratio	Candela Spark plug	Carburatore Carburettor
TM	125 MC	1	Acqua Water	2 tempi 2 strokes	Lamelli sul carter Blades on carter	54	54,4	123,543	11.500	1 : 16,7	BOSCH	38 DELL'ORTO
Aliment. % miscela Feeding % petrol	Cambio Gear box	Frizione Clutch	Telaio Frame	Forcella Fork	Sospensione Suspension	Serb. capacità lt. Tank capacity lt.	Freno post. ø Rear brake ø	Freno ant. ø Front brake ø	Pneum. ant. Front tyre	Pneum. post. Rear tyre	Peso a vuoto Kg Dry weight Kg	
2,5%	6	Dischi multipli in bagno d'olio Multiplates in oil bath	Monstrave a doppia culla Monobeam	Telescopica Telescopic	Monoamm. Single shock	7,5	Disco 220	Disco 260	3,00 x 21"	400 x 180/18"	90	



**80 Cross**

Motore Engine	Tipo Type	Cilindro Cylinder	Raffreddamento Cooling	Sistema System	Tipo ammissione Induction type	Alesaggio Bore	Corsa Stroke	Cilindrata cm <sup>3</sup> Displacement c.c.	Giri / min. Rev. p.m.	Rapp. di compres. Compression ratio	Candela Spark plug	Carburatore Carburettor
TM	80 MC	1	Acqua Water	2 tempi 2 strokes	Lamelli sul carter Blades on carter	46,5	47	79,85	12.000	1 : 17,2	BOSCH	32 MIKUNI
Aliment. % miscela Feeding % petrol	Cambio Gear box	Frizione Clutch	Telaio Frame	Forcella Fork	Sospensione Suspension	Serb. capacità lit. Tank capacity lit.	Freno post. ø Rear brake ø	Freno ant. ø Front brake ø	Pneum. ant. Front tyre	Pneum. post. Rear tyre	Peso a vuoto Kg. Dry weight Kg	
2,5%	6	Dischi multipli in bagno d'olio Multiplates in oil bath	Monotrave a doppia culla Monobeam	Telescopica Telescopic	Monoamm. Single shock	7,5	Disco 220	Disco 260	3,00 x 21"	110/90 x 18"	84	



**80 Enduro**

Motore Engine	Tipo Type	Cilindro Cylinder	Raffreddamento Cooling	Sistema System	Tipo ammissione Induction type	Alesaggio Bore	Corsa Stroke	Cilindrata cm <sup>3</sup> Displacement c.c.	Giri / min. Rev. p.m.	Rapp. di compres. Compression ratio	Candela Spark plug	Carburatore Carburettor
TM	80 E	1	Acqua Water	2 tempi 2 strokes	Lamell. sul carter Blades on carter	46,5	47	79,85	12.000	1 : 17,2	BOSCH	32 MIKUNI
Aliment. % miscela Feeding % petrol	Cambio Gear box	Frizione Clutch	Telaio Frame	Forcella Fork	Sospensione Suspension	Serb. capacità lt. Tank capacity lt.	Freno post. ø Rear brake ø	Freno ant. ø Front brake ø	Pneum. ant. Front tyre	Pneum. post. Rear tyre	Peso a vuoto Kg. Dry weight Kg	
2,5%	6	Dischi multipli in bagno d'olio Multiplates in oil bath	Monotrave a doppia cella Monobeam	Telescopica Telescopic	Monoamm. Single shock	7,5	Disco 220	Disco 260	3.00 x 21"	110/90 x 18"	85,5	