

Modelli 1998 ENDURO

© Tm Racing SpA 2005

enduro



Modelli 1998 ENDURO

© Tm Racing SpA 2005

300 - 250
enduro



TM raccomanda e consiglia prodotti



Modelli 1998 ENDURO

© Tm Racing SpA 2005

125
enduro



TM raccomanda e consiglia prodotti



Modelli 1998 ENDURO

© Tm Racing SpA 2005

80
enduro



TM raccomanda e consiglia prodotti





Il successo di Moto TM nelle competizioni internazionali è sinonimo di passione, qualità e tecnologia.

L'esperienza maturata da Moto TM in vent'anni di attività, la ricerca costante e la sperimentazione in gara, producono come risultato un affinamento costante della tecnologia, che oggi si concretizza nello sviluppo di nuovi modelli cross ed enduro in grado di battere ogni traguardo in fatto di competitività e affidabilità.

Perfezione ed elevate caratteristiche tecniche sono anche la scelta vincente dei motori per kart Moto TM, da sempre con i teams campioni del mondo.

The success of Moto TM in international competition is synonymous with passion, quality and technology.

The experience gained by Moto TM in twenty years' activity, with constant research and testing in competition, has resulted in the constant technological refinement which today means realization of new motocross and enduro models capable of achieving any goals in terms of competitiveness and reliability.

Perfection and outstanding technical characteristics are also seen winning choice of engines for Moto TM karts - always the choice of world champion teams.


SCHEDA TECNICA TECHNICAL CARD

MODELLO MODEL	80	125	250	300
MOTORE ENGINE	TM 80 E	TM 125 E	TM 250 E	TM 300 E
ALES. e CORSA mm. BORE and STROKE mm.	46.5x47	54x54.4	66.4x72	72x72
CILINDRATA c.c. DISPLACEMENT c.c.	79.85	123.543	249	294
RAPP. COMPRES. COMPRESSION RATIO	1:17.2	1:16.7	1:15.5	1:14.5
POTENZA CV HP	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
ASPIRAZIONE INTAKE		Lamellare sul carter Blades on casing		
CARBURATORE CARBURETTOR	Mikuni Ø 32		Keihin Ø 38	
LUBRIFICAZIONE LUBRIFICATION		Miscela 2% Mixture 2%		
ACCENSIONE IGNITION		Elettronica Koukusan CDI ad anticipo variabile Koukusan CDI electronic with variable advance		
TRASM. PRIMARIA PRIMARY DRIVE		Ingranaggi a denti dritti Straight-tooth gear		
FRIZIONE CLUTCH		A dischi multipli in bagno d'olio con comando idraulico Multiple-disk in oil-bath with hydraulic control		
CAMBIO GEARBOX	6 rapporti 6 gears		5 rapporti 5 gears	
TELAILO FRAME		Monotrave sdoppiato con parte posteriore scomponibile Single beam with dismountable bottom part		
FORCELLA FORK	Marzocchi Ø 45		Marzocchi Ø 50 o Paioli Blu Steel	
SOSPENS. POST. REAR SUSPENSION		Ohlins regolabile in compressione e ritorno Ohlins with adjustable compression and rebound		
PNEUMAT. ANT. FRONT TYRE		90/90x21		
PNEUMAT. POST. REAR TYRE	120/90x18		140/80x18	
FRENI BRAKES		A disco posteriore Ø 220 mm e anteriore Ø 260 mm con comando idraulico With rear disk Ø 220 mm. and front disk Ø 260 mm. with hydraulic control		
SERBATARIO TANK		8 L in alluminio o 10.5 L in plastica		
PESO WEIGHT	85.5 kg	92 kg	101 kg	102 kg

Modelli 1998 ENDURO

© Tm Racing SpA 2005

Concept & Design: Il Telaio Advertising
Printed in Italy
Photo: R. Urnato
Paolo Carubba



MOTO TM

Via Milano, 55
61100 Pesaro - Italy
Tel. 0721/ 21428-23903-25113-402014
Fax 0721/401808