

Modelli 1999 CROSS

© Tm Racing SpA 2005

tm *moto*
R A C I N G

CROSS



Modelli 1999 CROSS

© Tm Racing SpA 2005

80 cross



TM raccomanda e consiglia prodotti



Modelli 1999 CROSS

© Tm Racing SpA 2005

125 cross



TM raccomanda e consiglia prodotti



Modelli 1999 CROSS

© Tm Racing SpA 2005

250-300 CROSS



TM raccomanda e consiglia prodotti



SCHEDA TECNICA - TECHNICAL CARD											
MODELLO MODEL	80j	85j	80	85	125	250	300				
MOTORE ENGINE	TM 80j MC	TM 85j MC	TM 80 MC	TM 85 MC	TM 125 MC	TM 250 MC	TM 300 MC				
ALES. e CORSA mm. BORE and STROKE mm.	46,5 X 47	47,9 X 47	46,5 X 47	47,9 X 47	54 X 54,4	66,4 X 72	72 X 72				
CILINDRATA cc. DISPLACEMENT	79,85	84,65	79,85	84,65	123,543	249	294				
RAPP. COMPRESS. COMPRESSION RATIO	1:17,2	1:17,2	1:17,2	1:17,2	1:16,7	1:15,5	1:14,5				
POTENZA CV HP	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.				
ASPIRAZIONE INTAKE	Lamellare sul carter				Blades on casing						
CARBURATORE CARBURETTOR	Mikuni Ø 32				PWM Ø 38	Keihin Ø 38 PWK					
LUBRIFICAZIONE LUBRIFICATION	Miscela 2% Mixture 2%		Verde 3,5% Green 3,5%								
ACCENSIONE IGNITION	Elettronica Koukusan CDI ad anticipo variabile				Koukusen CDI electronic with variable advance						
TRASM. PRIMARIA PRIMARY DRIVE	Ingranaggi a denti dritti				Straight-tooth gear						
FRIZIONE CLUTCH	A dischi multipli in bagno d'olio con comando idraulico				Multiple - disk in oil-bath with hydraulic control						
CAMBIO GEARBOX	6 Rapporti				6 Gears	5 Rapporti	5 Gears				
TELAILO FRAME	Perimetrale										
FORCELLA FORK	Marzocchi Ø 45	Marzocchi Ø 45 o Paioli Blue Steel Ø 46	Marzocchi Ø 50 o Paioli USD								
SOSPENS. POST. REAR SUSPENSION	WP regolabile in compressione e ritorno WP with adjustable compression and rebound		Ohlins regolabile in compressione e ritorno Ohlins with adjustable compression and rebound								
PNEUMAT. ANT. FRONT TYRE	70/100 X 19		90/90 X 21								
PNEUMAT. POST. REAR TYRE	90/100 X 16		120/80 X 19			140/80 X 19					
FRENI BRAKES	A disco posteriore Ø 220mm. e anteriore Ø 260 mm. con comando idraulico With rear disk Ø 220 mm. and front disk Ø 260 mm. with hydraulic control				A disco posteriore Ø 220mm. e anteriore Ø 270 mm. con comando idraulico With rear disk Ø 220 mm. and front disk Ø 270 mm. with hydraulic control						
SERBATTOIO TANK	5 L		9,8 L. in plastica								
PESO WEIGHT	72 kg.		90 kg.		94 kg.	104 kg.					

Modelli 1999 CROSS




MOTO TM

via Milano, 55
61100 Pesaro - Italy
tel 0721/21428 - 25113
fax 0721/401808


<http://www.mototm.com>
E-mail:mtm@mototm.com

© Tm Racing SpA 2005



progetto grafico-fotografia: Fotograph (Ps) - Live photo: E. Pacini

Il successo di moto TM nelle competizioni internazionali è sinonimo di passione, qualità e tecnologia.
Moto TM è in grado di battere ogni traguardo in fatto di competitività e affidabilità.



The success of moto TM in international competitions is synonymous with passion, quality and technology.
Moto TM is capable of achieving any goals in terms of competitiveness and reliability.